

## 草刈等業務仕様書

### 1 対象校

真福寺小学校

### 2 草刈

- ・機械で刈り込みの出来る箇所は原則として機械を使用すること。
- ・植え込み地及び構造物付近等は、鎌及び鋏等で刈りむらのないよう均一に仕上げるこ  
と。
- ・作業終了後はすみやかに後片付けを行い、刈草等の集め残しがないよう請負者の責任  
において処理すること。

### 3 完了報告

作業毎の実施状況写真を別紙「作業完了報告書」に添付する。

なお、写真は作業の実施前・実施中及び実施後の状態をそれぞれ同一の位置及び方向  
から撮影する。

### 4 その他


- (1) 作業完了報告書の確認印は学校長印(公印)とする。
- (2) 各学校の剪定等の日時及び方法等詳細については、発注者及び学校と協議上決定す  
ること。
- (3) 作業車は足元を整理のうえ、周辺の安全も配慮し作業すること。
- (4) 業務の遂行にあたっては、次の法規を遵守すること。  
ア 川崎市契約条例及び川崎市契約規則  
イ 建設業法  
ウ 道路交通法  
エ 労働安全衛生規則  
オ 労働者, 災害補償保険法及び同施行規則  
カ 労働基準法及び職業安定法並びに同施行規則

### 5 履行期間


契約日から令和7年11月28日までとする。

対象樹木一覧

内 訳	数 量	単 位	備 考
草刈工			
①除草工（斜面地）	1,100	m <sup>2</sup>	刈倒し（現場処理）
①除草工（斜面地）フェンス部分	120	m <sup>2</sup>	100m×1.2m=120 m <sup>2</sup> （現場処理）
②笹刈り（斜面地）	685	m <sup>2</sup>	運搬処分含む
③笹刈り（斜面地）	70	m <sup>2</sup>	運搬処分含む
④笹刈り（斜面地）	1,166	m <sup>2</sup>	刈倒し（現場処理）
⑤笹刈り（危険斜面地）	614	m <sup>2</sup>	運搬処分含む
⑥除草工（斜面地）	500	m <sup>2</sup>	刈倒し（現場処理）
⑥除草工（斜面地）フェンス部分	81	m <sup>2</sup>	68m×1.2m=81 m <sup>2</sup> （現場処理）
学校園草刈工			
①低木刈込工	30	m <sup>2</sup>	低木内除草清掃含む（現場処理）
②除草工（斜面地） 茎が太いもの	450	m <sup>2</sup>	フェンス部分除草含む（現場処理）
③竹伐採 草刈り際から奥行 5m にあるもの	30	本	指定箇所あり（現場処理）



# 真福寺小学校学校園



25 m  
1:750

(受託者→学校→受託者→発注者→教育環境整備推進室)

作業完了報告書

令和 年 月 日

学 校 長 様

(受託者)  
所 在 地 \_\_\_\_\_  
  
名 称 \_\_\_\_\_  
  
代表者氏名 \_\_\_\_\_ 印

業務名 草刈等 ( \_\_\_\_\_ 小 ・ 中 学校)

が、完了しましたので、報告いたします。

上記の業務について、完了したことを確認しました。

令和 年 月 日

川崎市立\_\_\_\_\_学校長\_\_\_\_\_ 印